



Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi

Belge No:

2404 – CPR – HRC1012

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

KÂĞIR HARCİ

Marka	Basınç dayanımı	Bağ dayanımı	Isıl iletkenlik	Kılcal Su emme	Su buhar geçirgenliği	Eğilme dayanımı	Kuru yığın yoğunluğu
ASLAN SERFLEX DUVARTEKS	CSIV	0,69N/mm ²	0,83W/mK	W1	<15/35	2,93 N/ mm ²	1800kg/m ³
ASLAN SERFLEX GAZFIX	CSIV	0,70N/mm ²	0,57W/Mk	W1	<15/35	3,05 N/ mm ²	1550kg/m ³
ASLAN YATAK HARCİ	CSI	0,45N/mm ²	0,57W/Mk	W1	<5/20	0,37N/ mm ²	1550kg/m ³

Piyasaya Arz Eden;

BMP TRADE LTD.

Güney Sok. Kirli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

Üretim Yapılan Fabrika;

BMP TRADE LTD.

Güney Sok. Kirli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

Bu belge, standardının Ek ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunun değerlendirildiğini göstermektedir.

EN 998-2:2016

Sistem 2+

Bu belge, ilk olarak 02.01.2020 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; tesiste yapılan tetkikler doğrultusunda referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmediğinin ispatlanması koşuluyla devamlılığı sağlanır.

ANKARA / 02.01.2020

Revizyon Tarihi ve No / 02.01.2026-06